


Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 19.11.2015



Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Vrbická 1993, P.O.BOX 38, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP- 2015/01005-003 PM

Liptovský Mikuláš 27.10.2015



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa §5 odstavec 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 71 písmena n) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po podaní žiadosti fy. OZO, a.s., Priemyselná 2053, Lipt. Mikuláš o vydanie súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

podľa § 7, ods. 1, písmena c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre organizáciu:

OZO, a.s.,
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
Prevádzka
prenajaté priestory hala na parc. č. 262/14 fy. ASIK s.r.o., Kútina 281, Demänová
Lipt. Mikuláš
IČO: 36380415

Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie *ostatných odpadov* zaradených podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

k.č.	Názov odpadu
030104	Odrezký, odpadové rezivo
030307	Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

040209	Odpad z kompozitných materiálov
040222	Odpady zo spracovania textilných vlákien
070213	Odpadový plast
150101	Obaly z papiera a lepenky
150102	Obaly z plastov
150105	Kompozitné obaly
150106	Zmiešané obaly
160119	plasty
170201	drevo
170203	plasty
191201	Papier a lepenka
191204	Plasty a guma
191208	textílie
191212	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov
200101	Papier a lepenka
200110	šatstvo
200111	textílie
200139	plasty

Všetky odpady sú kategórie ostatný. Množstvo zhodnocovaných odpadov je 4500 t/rok

S odpadmi bude nakiadané vo fy. OZO a.s., Priemyselná 2053, Lipt. Mikuláš, prevádzka prenajaté priestory ocel'ová hala fy. ASIK s.r.o., parc. č. 262/14, k.ú. Demänová . S odpadmi sa bude nakladať činnosťou R 12 – úprava odpadov pred niektorou z činností R1 až R11 – drvením a činnosťou R13 – skladovaním, podľa Prílohy č. 2, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa skladá z nasledovných častí: príjmový vstupný reťazový dopravník, drvič DUC 16/1150/50 – 2x22kW, vynášací dopravník predrveného materiálu, magnetický separátor SPUC 700, Drvič MOCROMAT MS 2000, vynášací dopravník DU 800/7,34, dopravník DU 800/10,34. Jedná sa o zariadenie na výrobu tuhého alternatívneho paliva a súvisiace objekty, kde sa bude zabezpečovať skladovanie a manipulácia. Odpady sa budú drviť na frakciu 2-4 cm a následne sa odvezú na energetické využitie.

Odbornú technickú kontrolu bude vykonávať poverený pracovník.

Technické podmienky prevádzky zariadenia:

Pred spracovaním pri dovoze sa vykonáva kvalitatívne vyhodnotenie vstupných materiálov. Materiál sa dočasne môže zhromažďovať vo vonkajších priestoroch haly. Odpady sú privázané ku linke pokiaľ možno rovnomerne v priebehu celej pracovnej doby. Budú vysypané na podlahu v manipulačnom priestore pre vykládku odpadu. Po jeho vysypaní z vozidla sa premiestni do priestoru skladu odpadov. Pri preplnení skladu sa môže odpad dočasne uložiť aj priestore na výstupe z linky. Odpad umiestnený v priestore linky bude vyrovnávať výpadky v prísune materiálu na vstupe.

Odpad nesmie byť ukladaný mimo vyhradeného miesta. Pri manipulácii s odpadom nesmie prísť materiál ani lyžica nakladača do kontaktu s opláštením haly. Hromada odpadov môže mať sklon stien smerom k manipulačnému priestoru max. 45 stupňov.

Odpady sú prihrňané k dopravníkovým pásom linky nakladačom tak, aby bola vytvorená prevádzková zásoba odpadu v objeme asi 3 m³. Prevádzková zásoba nesmie zasahovať do pracovného priestoru obsluhy linky, ktorý je vyznačený čiarou pred dopravníkom.

Materiály sú posúvané na miesto príjmu na dopravníkový pás linky pomocou nakladača, kde obsluha vyberá nevhodné prímiesy /kamene, sklo/. Vstupný dopravník dopraví materiál na prvý stupeň drvenia. Pomocou magnetického separátora sa magneticky odstráni kov a odpad sa dostáva do jednorotorového drviča, kde sa podrví na frakciu 2-4 cm.

Následne sa podrvený materiál pomocou dopravníkov prepraví do skladovacej časti haly. Materiál je počas zmeny premiešavaný nakladačom za účelom homogenizácie, aby nedochádzalo ku kvalitatívnym rozdielom v jednotlivých dodávkach.

Podrvený materiál sa nakladá do nákladných vozidiel v objeme 20-30 m³ na odvoz ku konečnému energetickému zhodnoteniu.

Bezpečnostné opatrenia:

Za svoju osobnú bezpečnosť pri obsluhu stroja sú zodpovedné obsluhujúce osoby. Výrobcovia strojov nenesú zodpovednosť za zranenie osôb, alebo poškodenie strojov spôsobené tým, že nie sú používané a obsluhované v súlade s návodom na inštaláciu, obsluhu a údržbu strojov. Užívatelia strojov sú zodpovední za to, že stroje sú obsluhované, udržiavané a servisované len kvalifikovanými osobami.

Elektrické zariadenia strojov musia odpovedať predpisom o ochrane pred nebezpečným dotykovým napätím. Všetky priestory s elektrickými prístrojmi a motory musia byť vyhotovené v predpísanom krytí. Bezpečnosť obsluhy pri otvorení dverí elektrického zariadenia musí byť zabezpečená mechanickým blokovaním hlavného vypínača a dverovými kontaktami. Vypnutím hlavného vypínača nesmie byť žiadna časť stroja pod napätím, okrem svoriek hlavného vypínača, ktoré majú prídavné krytie. Pri skrate silových, riadiacich alebo pomocných obvodoch, alebo pri preťažení niektorého motora sa elektrické zariadenie samočinne vypne a je znemožnené samovoľné spustenie stroja

Pred inštaláciou stroja a najmä pred jeho uvedením do prevádzky musí jeho užívateľ zabezpečiť, aby všetci, ktorí so strojom budú prichádzať do styku, sa mohli zoznámiť s:

kompletnou technickou dokumentáciou so strojom

ovládacími a oznamovacími prvkami stroja

ochrannými prvkami stroja

ochrannými pomôckami a predpismi, súvisiacimi s uvedením stroja do prevádzky

všetkými ďalšími bezpečnostnými požiadavkami a predpismi súvisiacimi s prácou na stroji.

Pracovníci by mali dostať jasné inštrukcie o bezpečných postupoch pri práci a pochopenie týchto inštrukcií by malo byť overené. Zodpovedný pracovník užívateľa sa musí starať o to, aby na stroji pracovali len osoby poverené a zoznamené s týmto návodom.

Výber pracovníkov pre obsluhu stroja by mal byť vykonaný s ohľadom na ich pracovné skúsenosti a kvalifikáciu.

Ostatné podmienky súhlasu:

- Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväzujúce právne predpisy.

- v zariadení na zhodnocovanie odpadov budú drvené len také odpady, pre ktoré nie je možné zabezpečiť materiálne zhodnotenie /napr. papier, textil, plasty a pod./

- Zhodnocovanie bude vykonávané v súlade s popisom činnosti uvedenej v žiadosti a prevádzkovom poriadku.

- Pri ukončení prevádzky zariadenia bude všetok ostávajúci odpad odovzdaný na zhodnotenie prípadne zneškodnenie v povolenom zariadení.

- Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia, ktoré sa vydávajú podľa osobitných predpisov

V zmysle §-u 7, ods. 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vydáva na dobu päť rokov. Z uvedeného dôvodu, pokiaľ nedôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie súhlasu, žiadateľ najmenej tri mesiace pred uplynutím právoplatnosti tohto rozhodnutia /r.2020/, môže požiadať o jej predĺženie.

O d ô v o d n e n i e

Fy. OZO a.s., Priemyselná 2053, Lipt. Mikuláš, listom doručeným na Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva dňa 13.10.2015 požiadala o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa prílohy č. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov činnosťou R 12 – úprava odpadov pred niektorou z činností R1 až R11 – drvením a R13 - skladovaním.

Žiadosť a predložené doklady boli posudzované podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa Vyhlášky č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov. Žiadosť obsahovala náležitosti v zmysle §-u 44, citovanej vyhlášky, spolu so zoznamom vykonávaných činností, prevádzkový poriadok, opatrenia pre prípad havárie, opis technologického postupu, technické údaje o zariadení, technologický reglement, spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly, technické podmienky prevádzky zariadenia, bezpečnostné opatrenia, odberateľskú zmluvu a nájomnú zmluvu.

Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že zariadenie na zhodnocovanie odpadov nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

Konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo zvolané Okresným úradom Lipt. Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsekom štátnej správy odpadového hospodárstva oznámením č. OU-LM-OSZP-2015/010015-002 PM zo dňa 15.10.2015 a uskutočnilo sa dňa 27.10.2015. Po miestnom zisťovaní bolo konštatované, že zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v samostatnej budove so spevnenou podlahou zabezpečenou proti nežiadúcim únikom. Odpady budú umiestnené podľa druhov, časť pripravená na drvenie a časť pripravená na expedíciu.

Technické parametre príjmový vstupný reťazový dopravník.

Šírka pásu	996 mm
Výška bočnice nad pásom	550 mm
Vodorovná časť zapustená v zemi	5 m
Šikmá časť	8,6 m
Uhol sklonu	30 st.
Pohon elektroprevodkou, príkon	5,5 kW

Technické parametre drvič DUC 16/1150/50-2x22 kW

Dĺžka drviaceho priestoru	1150 mm
Šírka drviaceho priestoru	720 mm
Šírka drviacich segmentov	50 mm
Otáčky pracovných valcov	18/min
Elektromotor, príkon	2x22 kW
Násypka	2 m

Vynášací dopravník preddrveného materiálu

Šírka	1000 mm
Dĺžka	9,34
Kapotáž na zníženie prašnosti	
Lepené krabičky, výška 30 mm, vzdialenosť 1000 mm	
Pás v prevedení PVC 315/3EPVS, lepené spoje	
Výška bočnice nad pásom	400 mm
Elektroprevodovka, príkon	2,2 kW

Magnetický separátor SPUC 700

Permanentné magnety	
Elektroprevodovka, príkon	1,5 kW

Drvič MICROMAT MS 2000

Rozmer násypky	2030x1650 mm
Objem násypky	4 m ³
Pracovná šírka	2000 mm
Otáčky rotoru	120 ot/min
Kruhová dráha rotoru	563 mm
Počet nožov	104
Sada protinožov	3 ks
Sada stieracích hrebeňov	3 ks
Príkon	110 kW
Priemer sita	30 mm
Hmotnosť	11000 kg

Vynášací dopravník DU 800/7,34

Šírka	800 mm
Pás v prevedení PVC 315/3 EPVS, lepené spoje	
Elektroprevodovka, príkon	2,2 kW
Kapotáž na zníženie prašnosti	
Dĺžka	7,34 m
Rýchlosť	0,6 m/s

Dopravník DU 800/10,34

Šírka	800 mm
Dĺžka	10,34 m
Rýchlosť	0,6 m/s
Elektroprevodovka, príkon	2,2 kW
Výška bočnice nad pásom	300 mm

Správny poplatok v podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 11 € formou kolkových známok.


Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, po prehodnotení podmienok prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostovaním a predložených dokladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. O tomto odvolaní

rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ neboli vyčerpané riadne opravné prostriedky, ktoré sú proti nemu prípustné v rámci správneho konania.




Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Doručuje sa:

- 1./ OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt. Mikuláš
- 2./ ASIK s.r.o., Kútna 281, Demänová, 031 01 Lipt. Mikuláš
- 3./ Mesto Lipt. Mikuláš, primátor Ing. Ján Blcháč PhD, Štúrova 1989/41,
031 01 Lipt. Mikuláš

Na vedomie:

- 1./Okresný úrad Lipt. Mikuláš, OSŽP, úsek ŠVS