

**REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  
Kollárova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš**

Č.z.: 948/2021

Č.s.: 267/2021-500

V Liptovskom Mikuláši, 26.5.2021

**ROZHODNUTIE**

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len „RVPS Liptovský Mikuláš“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. i) bod 1. a § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21.10.2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1069/2009“) a v súlade s § 46 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

*s c h v a ľ u j e*

**prevádzkovateľovi: OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o.**

**Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36 403 661**

**prevádzkareň: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov –**

**OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o.  
areál PD Ludrová, hospodársky dvor Liptovská Štiavnica 347  
034 01 Liptovská Štiavnica**

s prideleným úradným číslom: **INTP-RK20SK**

na vykonávanie týchto činností:

- 1. predbežné spracovanie - hygienizácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad po zbere a uvádzanie na transformáciu do bioplynovej stanice,**
- 2. skladovanie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad**

### *a súčasne ruší*

rozhodnutie RVPS Liptovský Mikuláš č.s.: 195/2021-520, č. z.: 514/2021 z 25.3.2021  
vydané pre

**prevádzkovateľ:** OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o.  
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 36 403 661

**prevádzkareň:** Zariadenie na zhodnocovanie odpadov –  
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o.  
areál PD Ludrová, hospodársky dvor Liptovská Štiavnica 347  
034 01 Liptovská Štiavnica

**úradné číslo:** INTP-RK20SK

na vykonávanie týchto činností:

- 1. predbežné spracovanie - hygienizácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad po zbere a uvádzanie na transformáciu do bioplynovej stanice,**
- 2. skladovanie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje.**

### **Odôvodnenie**

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe písomnej žiadosti o zrušenie skladu separovaných použitých potravinárskych olejov - vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 podľa čl. 10 písm. p) Nariadenia (ES) č. 1069/2009 – separované použité potravinárske oleje, od prevádzkovateľa: OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 403 661 (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkareň Zariadenie na zhodnocovanie odpadov živočíšnych produktov- OZO- Liptovský Mikuláš, s.r.o., areál PD Ludrová, hospodársky dvor Liptovská Štiavnica 347, 034 01 Liptovská Štiavnica (ďalej len „prevádzkareň“). Žiadosť bola doručená na RVPS Liptovský Mikuláš dňa 12.5.2021 a je zaevidovaná pod číslom spisu 267/2021-500 a číslom záznamu 846/2021.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (ďalej len „RVPS Lipt. Mikuláš“) vydala dňa 28.12.2020 pre prevádzkovateľa: OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 403 661 (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkareň: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., areál PD Ludrová, hospodársky dvor Liptovská Štiavnica 347, 034 01 Ružomberok (ďalej len „prevádzkareň“) rozhodnutie o podmienечnom schválení na dobu 3 mesiacov, č.s. 277/2020-520, č.k.: 1219/2020 pre činnosť: predbežné spracovanie - hygienizácia vedľajších

živočišnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad po zbere a uvádzanie na transformáciu do bioplynovej stanice a skladovanie vedľajších živočišnych produktov materiálu kategórie 3 čl. 10 písm. p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 – kuchynský odpad a separované použité potravinárske oleje. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o podmieničnom schválení bolo Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR pre prevádzkareň pridelené úradné číslo: INTP-RK20SK. Rozhodnutie o podmieničnom schválení bolo vydané s podmienkou, že prevádzkovateľ:

1. ohlási skutočné začatie vyššie uvedených podmienične schválených činností príslušnej RVPS Liptovský Mikuláš podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z.,
2. dňom začatia podmienične schválených činností zabezpečí a v lehote určenej v tomto rozhodnutí preukáže nepretržité a riadne uplatňovanie, zavádzanie a overovanie zdokumentovaných:
  - a) postupov systému výsledovateľnosti vstupných surovín a hygienizovaného kuchynského odpadu,
  - b) postupov založených na zásadách HACCP, vrátane hygieny prevádzky,
  - c) požiadaviek na zdravie zamestnancov, osobnú hygienu a požiadaviek na školenie zamestnancov s osobitným zreteľom na primerané vedomosti o identifikovaných nebezpečenstvách, kritických bodov, nápravných opatreniach, kontrolných a preventívnych opatreniach a postupov vedenia záznamov a dokumentácie uplatňovaných v prevádzkarni,
  - d) sanitačných postupov čistenia a dezinfekcie,
  - e) postupov na kontrolu škodcov,
  - f) v rámci plánu samokontrol zabezpečí odber minimálne 6 vzoriek zhygienizovaného kuchynského odpadu počas podmieničného schválenia, pričom minimálne v 3 vzorkách budú vyšetrené všetky ukazovatele (*Salmonella*, *E. coli* aj *Enterococaceae*). Odber vzoriek sa uskutoční 5 vzorkovým systémom, budú vyšetrené v akreditovanom laboratóriu a musia spĺňať mikrobiologické požiadavky prílohy V Nariadenia (EÚ) č. 142/2011; analýza bude hradená prevádzkovateľom,
  - g) zabezpečí, aby úradný veterinárny lekár RVPS Liptovský Mikuláš počas podmieničného schválenia vykonal úradný odber minimálne 3 vzoriek, pričom 2 vzorky budú vyšetrené vo všetkých ukazovateľoch (*Salmonella*, *E. coli* aj *Enterococaceae*). Odber vzoriek sa uskutoční 5 vzorkovým systémom, budú vyšetrené v akreditovanom laboratóriu VPÚ Dolný Kubín a musia spĺňať mikrobiologické požiadavky prílohy V Nariadenia (EÚ) č. 142/2011; analýza bude hradená prevádzkovateľom,
  - h) pri manipulácii s čistými a plnými sudmi zabezpečí ich skladovanie tak, aby sa zabránilo riziku krížovej kontaminácie ošetrovaných produktov – hygienizovaného kuchynského odpadu.

Na základe žiadosti bola dňa 25.3.2021 (úradný záznam o veterinárnej kontrole č. LM/2021/RP/18) v prevádzkarni vykonaná úradná kontrola na mieste za účelom overenia plnenia povinností určených Nariadením (ES) č. 1069/2009 a prílohou V Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011.

V čase výkonu kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti.

Dňa 26.1. 2021 bolo v zmysle § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. ohlásené skutočné začatie činnosti v prevádzke.

Prevádzkareň sa nachádza v areáli PD Ludrová, hospodársky dvor Liptovská Štiavnica, súp. č. 347. Jedná sa o samostatnú výrobnú halu, kde je umiestnená technológia spracovania spolu so skladovacími priestormi vstupného materiálu a odpadových materiálov - kuchynský odpad. Podlaha je betónová, čistiteľná, vyspádovaná, s umiestnenou záchytnou nádržou. Steny sú betónové, ošetrované ochranným náterom. Okolie haly je spevnené, v bezprostrednej blízkosti sa nachádza technológia BPS Ludrová.

Kuchynský odpad sa dováža vo vratných plastových uzatvárateľných sudoch o objeme 60 l priamo od producentov kuchynského odpadu (zmluvné prevádzky spoločného stravovania, stánky s rýchlym občerstvením), zo skladov kuchynského odpadu – prioritne od spoločnosti INTA, s.r.o., alebo zo skladov kuchynského odpadu od zmluvných partnerov. Sudy sú označené v zmysle platnej legislatívy údajom „*Vedľajšie živočíšnej produkty materiál kategórie 3 – neurčené na ľudskú spotrebu*“. Zber a preprava je vykonávaná f. INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín, IČO: 34129863, ktorej je pridelené registračné číslo TRAN211TN-SK. Pri každom odbere je vystavené „Potvrdenie o prevzatí odpadu – zberný list – pre VŽP materiálu kat. 3“, ktorého vzor bol predložený. Sudy sú po príjme ručnou manipuláciou vyložené z dodávky a uložené na paletách vo vyčlenenom priestore prevádzky. Nádoby s obsahom kuchynského odpadu nesmú byť pri bežných vonkajších teplotách skladované dlhšie ako 3 dni. O príjme KO do priestorov prevádzky je vedená evidencia „*Evidenčný list odpad*“. Následne je sud s KO vložený do vyklápača a cez vyklápač sudov sa vyklopí odpad na rošt, kde sa oddelia nežiadúce zložky z odpadu (napr. plastové sieťky zo zeleniny, plastové nádoby, príbory). Sud sa odoberie a vloží do umývacieho zariadenia. Čistenie sudov sa vykonáva bezodkladne v priestoroch čistiacej linky priamou parou o teplote 110° C. Následne sú presunuté do časti prevádzky, ktorá slúži na uskladnenie umytých a prázdnych sudov. Prevádzkovateľ pri manipulácii s čistými a plnými sudmi zabezpečí ich skladovanie tak, aby sa zabránilo riziku krížovej kontaminácie ošetrovaných produktov.

V ďalšom procese sa odpad, ktorý bol vyklopený na rošt, rozdrví v nožovom drviči na častice o veľkosti maximálne 12 mm. Drvenie je v pláne HACCP stanovené ako CCP1 a pri každom drvení je povereným pracovníkom vedený záznam o kontrole drvenej frakcie. Z drviča je kuchynský odpad prečerpaný do nádrže drviča, odkiaľ je buď vrátený späť na opätovné drvenie alebo prečerpaný do hygienizačnej nádrže. Kontrola CCP1 je vykonávaná pri každom drvení. Je vedený záznam.

Podrvený kuchynský odpad je po naplnení 5000 l hygienizačnej nádrže vystavený zohrievaniu na teplotu min. 70° C po dobu min. 1 hodiny (uvedené v pláne HACCP ako CCP2). Hygienizácia je zabezpečená cirkulovaním kuchynského odpadu v hygienizačnej nádrži, ktorá je vybavená zohrievacími špirálami a do hygienizačnej nádrže sa pridáva horúca voda z BPS Ludrová. Ak teplota v nádrži nebola udržaná po dobu 1 hodiny, v zohrievaní sa pokračuje, až kým sa nedosiahne minimálna požadovaná teplota. Proces hygienizácie je v pláne HACCP stanovený ako CCP 2. O kontrole hygienizácie je vedený počítačový záznam (Zaznamenávanie teploty a času je automatické cez počítač). V prípade poruchy na PC je teplota meraná manuálne pracovníkom prevádzky každých 5 minút počas 1 hodiny.

Zhomogenizovaný a zhygienizovaný odpad (kašovitá hmota) je z hygienizačnej nádrže presunutý do plastového suda, v ktorom je umiestnené čerpadlo a následne potrubím expedovaný do homogenizačnej nádrže bioplynovej stanice s čerpadlom (výroba tepla na vykurovanie objektov v areáli PD Ludrová). Odvodенý produkt je používaný ako vstupný materiál do bioplynovej stanice PD Ludrová, kde je transformovaný na bioplyn. Taktiež je možné ho ponúknuť ako vstupný materiál na výrobu biohnojív. O výdaji podrveného a zhygienizovaného produktu je vystavený obchodný doklad (pre Bioplynovú stanicu Ludrová).

Čistenie priestorov skladu separovaných použitých potravinárskych olejov a prevádzkarne sa vykonáva v priebehu každej zmeny. Čistenie a dezinfekcia technologických zariadení je vykonávané minimálne 1x týždenne alebo podľa potreby prúdom horúcej vody po odstavení celého technologického procesu. Na čistenie a dezinfekciu sa používajú v prevádzke dezinfekčné prípravky: Incidin Rapid. Čistiace a dezinfekčné prostriedky sú v prevádzke skladované v samostatnej skrini na to určenej a označenej.

Hygienický režim je v prevádzke dodržiavaný v zmysle plánu HACCP, je zabezpečené čistenie skladu separovaných použitých potravinárskych olejov, čistenie zariadenia (drvič, hygienizačná nádrž) a sanitácia priestorov prevádzky, v čase kontroly boli predložené evidencie. V prevádzke sú vykonávané a zavedené postupy založené na zásadách HACCP.

Kontrola deratizačných staničiek je zatiaľ formou samokontroly (raz mesačne), v prevádzke sú rozmiestnené 2 staničky. V prípade potreby bude DDD činnosť vykonávaná firmou DDD-DEROS, s.r.o., Ružomberok. Okná, ktoré sa dajú otvárať, sú zabezpečené sieťkou.

V prevádzkovom poriadku je uvedená ročná kapacita zariadenia 2500 ton, denná kapacita zariadenia 9,5 ton. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa do 5000 l hygienizačnej nádrže vojde max. 100 sudov. Jeden sud má hmotnosť cca 37 kg a počas 1 smeny sa spracuje max. 120 sudov.

Prevádzka je jednosmenná, pracuje v nej jeden pracovník, ktorý bol pred začiatkom spustenia prevádzky preškolený o zásadách HACCP, kontrola CCP a potvrdzovaní OD.

Prevádzkovateľ v rámci plánu samokontrol zabezpečil odber minimálne 6 vzoriek zhygienizovaného kuchynského odpadu počas podmieneného schválenia, pričom minimálne v 3 vzorkách boli vyšetrené všetky ukazovatele (Salmonella, E. coli aj Enterococaceae). Odber vzoriek sa uskutočnil 5 vzorkovým systémom počas produkčných dní, vzorky boli vyšetrené v akreditovanom laboratóriu INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina a všetky vzorky spĺňajú mikrobiologické požiadavky prílohy V Nariadenia (EÚ) č. 142/2011.

Z vyšetrenia – boli vystavené:

Protokol o skúške č. 1363-1367/2021 zo dňa 4.3.2021, dátum odberu vzorky: 17.2.2021

Protokol o skúške č. 1941-1945/2021 zo dňa 23.3.2021, dátum odberu vzorky: 3.3.2021

Protokol o skúške č. 2594-2598/2021 zo dňa 23.3.2021, dátum odberu vzorky: 13.3.2021

Protokol o skúške č. 2589-2593/2021 zo dňa 23.3.2021, dátum odberu vzorky: 12.3.2021

Protokol o skúške č. 2576-2580/2021 zo dňa 23.3.2021, dátum odberu vzorky: 16.3.2021

Protokol o skúške č. 2581-2585/2021 zo dňa 22.3.2021, dátum odberu vzorky: 15.3.2021

Zároveň úradný veterinárny lekár RVPS Lipt. Mikuláš vykonal počas podmieneného schválenia úradný odber minimálne 3 vzoriek, pričom 2 vzorky boli vyšetrené vo všetkých ukazovateľoch (Salmonella, E. coli aj Enterococaceae). Vzorky boli vyšetrené v akreditovanom laboratóriu ŠVÚ Dolný Kubín.

Z vyšetrenia – boli vystavené:

Protokol o skúške č. 2595/2021 zo dňa 11.3.2021, dátum odberu vzorky: 2.3.2021

Protokol o skúške č. 2879/2021 zo dňa 11.3.2021, dátum odberu vzorky: 4.3.2021

Protokol o skúške č. 3583/2021 zo dňa 19.3.2021, dátum odberu vzorky: 11.3.2021

Všetky vzorky vo vyšetrených ukazovateľoch sú v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a Nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Kontrola funkčnosti technologického systému je zabezpečená odberom vzoriek hygienizovaného KO vo frekvencii každých 150 ton spracovaného produktu. Z jedného dňa, t.j. z jednej šarže, je zabezpečený odber vzorky produktu v množstve 5 x 0,5 l vzorky a ich laboratórne vyšetrenie na E. coli alebo Enterococaceae a Salmonellu.

Prevádzkovateľ si vedie nasledovné evidencie, ktorých vzory tvoria prílohu plánu HACCP a v čase úradnej kontroly boli predložené: zoznam zamestnancov prevádzky, záznam zo vstupného školenia zamestnancov, evidencia o čistení skladu, zariadenia a prevádzkarne, evidencia a kontrola deratizačných staničiek, zoznam dodávateľov a odberateľov (systém vysledovateľnosti), záznam o kontrole drvenej frakcie CCP1, záznam o kontrole hygienizácie CCP2, evidencia o čistení prepravných obalov, kontrola hygieny prevádzky, evidenčný doklad príjmov prepravných obalov s obsahom VŽP MK3, obchodný doklad pri výdaji zhygienizovaného KO pre Bioplynovú stanicu Ludrová, obchodný doklad pri prebratí KO/UCO, evidencia šarží.

Prevádzkovateľ má zabezpečenú vysledovateľnosť vstupných surovín a hygienizovaného kuchynského odpadu. (evidenčný doklad príjmov prepravných obalov s vžp materiálu kategórie 3), každý mesiac je vedený evidenčný list odpadu s evidenciou dátumu príjmu, umiestnenia kuchynského odpadu, množstva prijatého odpadu v tonách, kód nakladania, meno držiteľa odpadu. Zároveň je ku každej dávke vystavovaný obchodný doklad, ktorý spĺňa požiadavky Nariadenia Komisie č. 142/2011, doklad o vážení (netto a brutto množstvo), evidenčný doklad príjmov prepravných obalov.

Splnením uložených požiadaviek prevádzkovateľ preukázal, že prevádzka spĺňa všetky príslušné požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia, má vypracované a zdokumentované postupy na uplatňovanie ostatných nevyhnutných požiadaviek ustanovených čl. 25, 28, 27, 29 a 32 nariadením (ES) č. 1069/2009 a prílohou V a VIII nariadením (EÚ) č. 142/2011.

Na základe vyššie uvedených skutočností RVPS Liptovský Mikuláš rozhodla podľa článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a prevádzkareň plne schvaľuje bez podmienok a časového obmedzenia.

V zmysle § 41 ods. 13 a 19 zákona č. 39/2007 Z.z. ak po vydaní rozhodnutia o schválení dôjde k podstatným zmenám podmienok prevádzkarne alebo zariadenia, na ktorých základe bolo rozhodnutie vydané alebo v zmene rozsahu alebo druhu vykonávanej činnosti, je prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje činnosť schválenú týmto rozhodnutím, oznámiť túto skutočnosť RVPS Liptovský Mikuláš a podať žiadosť a podrobiť sa novému schváleniu.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa podľa § 41 ods. 11 prvá veta zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov odvolať. Účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia tohto rozhodnutia o schválení. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Tento dokument bol podpísaný elektronickým podpisom štatutárom organizácie RVPS Liptovský Mikuláš.

*MVDr. Ján Stupka*  
riaditeľ  
RVPS Liptovský Mikuláš

Doručuje sa: OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš